




KUPAX00YLM38



Krajský úřad Pardubického kraje

OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Váš dopis zn.: 21/042/Ře
Ze dne: 23. 8. 2021
Spisová značka: SpKrÚ 64412/2021/OŽPZ/5
Číslo jednací: KrÚ 65954/2021/OŽPZ/DV
Vyřizuje: Ing. Věra Dědková
Telefon: 466 026 424
E-mail: vera.dedkova@pardubickykraj.cz

Ing. Radek Píša, s.r.o.
Konečná 2770
530 02 Pardubice

Datum: 31. 8. 2021

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), **vydává** v souladu s ust. § 11 odst. 2 písm. d) zákona

rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší (dále jen „zdroje“)

vyjmenovaného v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 5.11. *Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m³ za den,*

provozovateli: TIS – CR s.r.o.,
Štěpánkova 142,
537 01 Chrudim,
IČ: 252 60 103.

Umístění zdroje

Slatiňany, p.p.č. 444/30, k. ú. Slatiňany.

Charakteristika zdroje

Linka na recyklaci stavebních odpadů o celkové projektované roční kapacitě 1800 t. Hlavním produktem vznikajícím z předmětné technologie je betonová drť. Manipulační plocha na místě záměru umožňuje uskladnit 500 t materiálu.

Součástí této linky určené pro mechanické úpravy (drcení a třídění) stavebních materiálů jsou následující zařízení:

- Kontejnerový odrazový drtič výrobce RUBBLE MASTER, typ RM 60, sériové číslo RM6000160, drtící výkon 50 t/hod, pohon drtiče zajišťuje dieselový motor DEUTZ o výkonu 67 kW. Provozní režim drtiče je 4 hod./den při dosažení skladovací kapacity 250 t. Drtič je vybaven integrovaným skrápěním.

- Třídící zařízení výrobce DSS TIS s.r.o., typ TL 50, sériové číslo: TS-8/0012021, pohon zajišťuje elektromotor. Maximální třídící výkon je 50 t/hod. Skrápěcí zařízení není součástí třídiče. Vstupující materiál je již navlhčen z předchozích dvou stupňů drcení.

Pro odvoz materiálu bude využíván nakladač s čelní lžicí.

Výstupy vzdušiny ze zařízení budou unikat do vnějšího ovzduší ve formě fugitivních emisí, bez možnosti provádění měření emisí s měřícím místem odpovídajícím příslušné normě.

Povolení se vydává za těchto podmínek:

- 1) Provozovatel bude v rámci provozu dodržovat podmínky uvedené v platném provozním řádu, který je součástí povolení provozu zdroje.
- 2) Provozovatel je povinen provozovat zdroje v souladu s technickými podmínkami zařízení stanovenými výrobcem a provádět jejich výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní údržbu. Doklady o těchto kontrolách bude zakládat jako součást provozní evidence.
- 3) Provozovatel bude zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší pro potřeby vyhodnocení souhrnné provozní evidence výpočtem, a to způsobem stanoveným v § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky, č. 415/2012 Sb., *o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“)*, za pomoci emisních faktorů uvedených v aktuálním znění Věstníku Ministerstva životního prostředí.
- 4) Provozovatel povede provozní evidenci a bude ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen „ISPOP“). Mezi ohlašovými údaji bude uvedeno roční množství zpracovaného materiálu, roční emise TZL a počet provozních hodin. Do provozní evidence bude mimo údaje vyžadované přílohou č. 10 k vyhlášce zaznamenávána spotřeba vody použitá na skrápění suroviny.
- 5) Provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdrojů s dopadem na ochranu ovzduší příslušným orgánům ochrany ovzduší do 15 dnů od vzniku těchto skutečností.
- 6) Nastanou-li změny v provozování zdroje nebo jiné závažné okolnosti dotýkající se vlivu zdroje na kvalitu ovzduší, provozovatel vypracuje návrh změny provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší a předloží ho na Krajský úřad Pardubického kraje nejpozději do 60 dnů od data jejich vzniku, a to jako součást žádosti o změnu povolení provozu. Provozní řád se předkládá ve 2 vyhotoveních podepsaných oprávněnou osobou provozovatele.

Nedílnou součástí tohoto povolení provozu je provozní řád pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší „Recyklační linka stavebního odpadu“, arch. č.: ZAK-0113-07-2021, vypracovaný Ing. Martinem Řezníčkem, zaměstnancem společnosti Ing. Radek Píša, s.r.o., Konečná 2770, 530 02 Pardubice, ke dni 4. 8. 2021.

Jediným účastníkem tohoto správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost TIS – CR s.r.o., se sídlem Štěpánkova 142, 537 01 Chrudim, s přiděleným IČ: 252 60 103, zastoupená na základě plné moci společností Ing. Radek Píša s.r.o., se sídlem Konečná 2770, 530 02 Pardubice, s přiděleným IČ: 28856139.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad obdržel dne 23. 8. 2021 žádost o povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných v rámci recyklační linky stavebních odpadů provozovatele TIS – CR s.r.o., se sídlem Štěpánkova 142, 537 01 Chrudim, s přiděleným IČ: 252 60 103. Jedná se o zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 5.11.

Součástí žádosti byly následující dokumenty:

- Návrh provozního řádu pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší „Recyklační linka stavebního odpadu“, arch. č.: ZAK-0113-07-2021, vypracovaný Ing. Martinem Řezníčkem, zaměstnancem společnosti Ing. Radek Píša, s.r.o., Konečná 2770, 530 02 Pardubice, ke dni 4. 8. 2021.
- Odborný posudek vypracovaný ke dni 27. 7. 2021 Ing. Martinem Řezníčkem a Ing. Radkem Píšou, držitelem rozhodnutí o autorizaci ke zpracování odborných posudků vydaného Ministerstvem

životního prostředí pod čj. 2184/740/05/MS/REM ze dne 15. 7. 2005, ve znění rozhodnutí o prodloužení čj. 3927/820/09/LH ze dne 21. 12. 2009.

- Vyjádření dle ust. § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru „Recyklační linka stavebního odpadu“ vydané Krajským úřadem Pardubického kraje pod čj. KrÚ 62865/2021 dne 18. 8. 2021, v němž se konstatuje, že záměr nebude podléhat zjišťovacímu řízení.
- Rozptylová studie pro záměr: „TIS CR, s.r.o. – recyklační linka stavebního odpadu Slatiňany“, arch. č. ZAK-0111-07-2021, vypracovaná ke dni 15. 7. 2021 Ing. Josefem Vraňanem, držitelem autorizace ke zpracování rozptylových studií vydané rozhodnutím MŽP pod čj. 2416/780/12/AK ze dne 16. 8. 2012, ve spolupráci s Ing. Martinem Řezníčkem.
- Zmocnění společnosti Ing. Radek Píša s.r.o., Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČ: 28856139, k zastupování provozovatele, společnosti TIS – CR s.r.o., podepsaná v Chrudimi 27. 7. 2021.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu.

Předmětem žádosti provozovatele jsou výše popsaná zařízení, která jsou součástí recyklační linky.

Hlavním zdrojem emisí znečišťujících látek je mechanická úprava zpracovávaných materiálů produkující emise TZL. K omezení prašnosti pocházející z činnosti zdroje bude provozovatel realizovat opatření, která jsou popsána v předloženém provozním řádu.

Vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší uvedené pod kódem 5.11. v příloze č. 2 k zákonu nemají stanoven specifický emisní limit pro TZL, ale mají stanoveny technické podmínky provozu v bodě 4.5. přílohy č. 8 vyhlášky. Tyto technické podmínky provozu jsou respektovány v předloženém provozním řádu, a proto krajský úřad v souladu s ust. § 12 odst. 4 písm. e) zákona neuvádí odkaz na jejich plnění i v podmínkách povolení provozu. Jejich plnění je pro provozovatele i tak závazné.

V souladu s poznámkou uvedenou v bodě 4.5. části II přílohy č. 8 vyhlášky má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona pro znečišťující látky se stanovenou technickou podmínkou provozu výpočtem. Emise tuhých znečišťujících látek budou zjišťovány výpočtem za pomoci emisního faktoru v souladu s ust. § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky. Nyní platné emisní faktory jsou uvedeny v aktuálním Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročníku XXIX, vydaném v listopadu 2019 pod částkou 6 (sdělení čj. MZP/2019/130/929 ze dne 13. 11. 2019).

Dle zpracovatele rozptylové studie by nemělo provozem zařízení docházet překračování imisních limitů TZL frakce PM₁₀, PM_{2,5}, NO₂, SO₂ a CO, a to včetně přípustných četností překročení. Samotné příspěvky zdroje jsou akceptovatelné. Kompenzační opatření dle ust. § 11 odst. 5 zákona nejsou pro daný záměr vyžadována. Návrh na opatření při provozu zařízení je zapracován v upravené podobě v provozním řádu.

Po zohlednění závěrů odborného posudku, rozptylové studie a posouzení návrhu provozního řádu Krajský úřad vyhověl provozovateli v jeho žádosti a rozhodl v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. d) zákona tak, jak je stanoveno ve výroku rozhodnutí. Mimo výše odůvodněné závazné podmínky pro provoz zdrojů plynoucích z ustanovení § 12 odst. 4 zákona Krajský úřad dále doplnil konkrétně specifikované povinnosti plynoucích z obecného ustanovení § 17 odst. 1 písm. d) zákona a podmínku respektující ust. § 17 odst. 3 písm. c) zákona o nutnosti vést provozní evidenci a ohlašovat souhrnnou provozní evidenci prostřednictvím ISPOP.

Provoz zdroje respektuje z velké části opatření uvedená v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65.

POUČENÍ ÚČASTNÍKA

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ust. § 81, § 82 a § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy VI se sídlem v Hradci Králové, a to prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.

V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.



otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha:

Provozní řád „Recyklační linka stavebního odpadu“, arch. č.: ZAK-0113-07-2021.